







ULTRA-ROBUUST. MAXIMALE GRIP.

Heavy-duty modulair tegelsysteem voor intensief staand werk op plaatsen waar extra grip nodig is. Eenvoudig te installeren, uit te breiden en opnieuw te configureren.

- Antislipoppervlak met aluminiumoxide voor uitzonderlijke grip en extra bestendigheid tegen olie, chemicaliën en hitte.
- Ontworpen voor intensief gebruik, tot 24/7 in meerdere ploegendiensten.

Demping
Drukverdeling
Veerkracht
Grip bovenlaag
Grip op vloer

Middel
Ultiem
Ultiem
Ultiem
Standaard



Aanbevolen Gebruik

Voor intensief gebruikte werkplekken met veel contact met olie, smeermiddelen of lasspatten.

Economische Richtlijnen

- Voor dagelijks, continu staand werk.
- Geschikt voor iedere lichaamsbouw.

Beschikbare Configuraties

- Modulaire tegels van 46 × 46 cm.
- Gele veiligheidsranden.
- Werkpleksets verkrijgbaar in 3 standaardafmetingen.
- Koppelbaar met de volledige H-Serie.

2 Jaar Garantie

Op fabricagefouten



IN SAMENWERKING MET ergoadvantage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	100% gerecycled PVC met aluminiumoxidekorreloppervlak
Brandklasse	Cfl – s2
Antislipklasse	R13
Max. draagvermogen	Standaard: 1.000 kg/m ² Aanbevolen max. rollende belasting: 300 kg Met optionele heavy-duty inzetstukken: tot 4.500 kg/m ²
Lasbestendigheid	Hoog
Werktemperatuurbereik	Hoog
Oliebestendig	Hoog
Chemisch bestendig	Hoog
Recyclebaar	Ja
REACH	Ja
Phthalate-Free	Ja

INSTALLATIE & ONDERHOUD


Bereid het oppervlak voor: vloer moet schoon, droog en vrij van stof en vet zijn

Mat plaatsen: klik tegels en randen samen om werkzone te vormen.

Routine reiniging: vegen of stofzuigen om stof en vuil te verwijderen

Grondige reiniging: Reinig met een pH-neutrale vloerreiniger en niet-schurende reinigingsmaterialen. Spoel grondig na om alle resten te verwijderen. Vermijd agressieve chemicaliën en schurende pads, omdat deze de antislipstructuur kunnen aantasten of de grip kunnen verminderen.


H3 Serie Tegel



Artikelnummer	Afmetingen	Gewicht (kg)	Dikte	Bovenlaag	Kleur
H3T4646CDBL	46 cm x 46 cm	3.4 kg	2.5 cm	Antislip-compressiekoepel	Zwart


H3 Serie Werkpleksets

Complete matsets in standaardafmetingen, inclusief tegels en gele veiligheidsranden aan alle vier de zijden.



Artikelnummer	Afmetingen	Gewicht (kg)	Dikte	Bovenlaag	Kleur
H3K0033CDBY	112 cm x 112 cm	18 kg	2.5 cm	Antislip-compressiekoepel	Zwart/Geel
H3K0035CDBY	158 cm x 112 cm	29 kg	2.5 cm	Antislip-compressiekoepel	Zwart/Geel
H3K0038CDBY	249 cm x 112 cm	41 kg	2.5 cm	Antislip-compressiekoepel	Zwart/Geel

Gele Veiligheidsranden



Artikelnummer	Afmetingen	Gewicht (kg)	Dikte	Bovenlaag	Kleur
HRF1046ASYL	Vrouwelijk 46 cm x 10 cm (standaard)	0.73 kg	2.5 cm	Antislip	Geel
HRF1055ASYL	Vrouwelijk 55 cm x 10 cm (met hoek)	0.86 kg	2.5 cm	Antislip	Geel
HRM1046ASYL	Mannelijk 46 cm x 10 cm (standaard)	0.82 kg	2.5 cm	Antislip	Geel
HRM1055ASYL	Mannelijk 55 cm x 10 cm (met hoek)	0.91 kg	2.5 cm	Antislip	Geel